

GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV) P.IVA 01574990097

Centralino: 019.512048

Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:

Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

RASAERBA TRAZIONATO CASTELGARDEN XTR 48 HS



Descrizione:

XTR 48 HS è un rasaerba a trazione a benzina equipaggiato con scocca ABS e motore Honda da 160cc. Il comfort di utilizzo è garantito dal sacco raccolta ibrido da 70 litri e il manico ergonomico e pieghevole con impugnatura morbida. La larghezza di taglio da 46 cm rende questo tosaerba adatto per giardini di medie dimensioni. POTENZA Tipo motore Benzina Marchio motore Honda Cilindrata 160 cm³ Potenza netta del motore 2,8 kW RPM 2900 rpm Controllo RPM RPM fisso Tipo di avviamento avviamento a strappo Capacità serbatoio carburante 0,91 L SISTEMA DI TAGLIO Sistema di taglio C6op в травосборник Funzione mulching No Sistema di taglio 4 in 1 No Materiale piatto di taglio ABS Larghezza di taglio 46 cm Posizioni altezza di taglio 5 posizioni Intervallo altezza di taglio 20-70 Area di lavoro Media (900 to 1600 m²) SISTEMA DI GUIDA Avanzamento A trazione Trazione Posteriore Variatore velocità No Velocità (avanti) 3,7 km/h DOTAZIONE DI SERIE Modello sacco raccolta Ibrido Capacità sacco raccolta 70 L Tipo di impugnatura Ergonomico + soft handgrip Impugnatura pieghevole Sì Impugnatura regolabile No Ruote 170/210 mm dryflex su cuscinetti Impugnatura anteriore No Dimensione ruote 43 Raccordo tubo acqua No DIMENSIONI Peso netto 28 kg Peso lordo 31,6 kg Tipo imballaggio flexo 3 colours Tipo di imballo 855 X 560 X 490 mm VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE Livello di rumore misurato 96 dB(A) Livello di rumore garantito 96 dB(A) Codice SAP 296506038/C16 Codice EAN 8008984642232



GIORDANO Srl - Corso Marconi 199 - 17014 Cairo Montenotte (SV) P.IVA 01574990097

Centralino: 019.512048

Informazioni sui mezzi: 019.515919 - Giardino, foresta, fai da te: 019.515921

ORARIO APERTURA:

Lun-Ven 8:00-12:30 14:30-18:30 - Sab 8:00-12:30

